

Krajowa Deklaracja Zgodności nr 02/11

Podsufitka PVC BRYZA (tj. Deska sufitowa pełna, Deska sufitowa perforowana, Listwa J, oraz Listwa H) w kolorach biel, brąz, czerwony, grafit, cegła, zieleń oraz z okleiną wg wzornika.


PKWiU: 25.23.15-50.99	Wyposażenie przeznaczone do zainstalowania na stałe, z tworzyw sztucznych, pozostałe, gdzie indziej I nie wymienione.
Producent:	Cellfast Sp. z o.o. ul. Władysława Grabskiego 31 37- 450 Stalowa Wola
Deklarowane cechy techniczne wyróbu budowlanego:	jednolitość barwy, odporność na działanie temperatury do 65 °C, odporność podsufitki na uderzenia i rozciąganie udarowe, wyrób nierozprzestrzeniający ognia, klasa palności Bd ₀ , wyrób w trakcie spalania nie kapiący..
Specyfikacja techniczna:	<i>Aprobata Techniczna ITB AT-15-7627/2009-</i> „Elementy profilowane z PVC BRYZA”, wyd. maj 2009r..
Podsufitka przeznaczona do montażu wraz z systemem rynnowym Bryza w budownictwie ogólnym i przemysłowym.	

Jakość wyrobów potwierdzona badaniami akredytowanych jednostek w celu oceny jakości wyrobów.

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1 00-661 Warszawa akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji – certyfikat akredytacji nr AB 023,	Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach ul. Chorzowska 50A 44-100 Gliwice certyfikat akredytacji nr AC 004,
--	---

Producent, oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że wyrób, do którego odnosi się niniejsza deklaracja jest zgodny ze specyfikacją techniczną.

Stalowa Wola 2011.01.01

 **CELL-FAST Sp. z o.o.**
Skrzypek
Pełnomocnik ds. ISO - dozór techniczny
mgr inż. Przemysław Skrzypek

.....:
/imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej/